• "Профиль ДВ"
Строить с нами - ВЫГОДНО!
8-800-302-19-62, 8(4212) 358-850
WWW.PROFIL-DV.RU

Комплектующие для вентиляции		Розница
МОНТАЖНЫЕ ШИНЫ		**шт.**
	Монтажная шина №20 L=3000	255
	Монтажная шина №30 L=3000	455
УГОЛОК ДЛЯ ФЛАНЦЕВ		**шт.**
	Уголок (цинк) для сборки воздуховодов УГФ 0 (65х18х 2/ 3Т)	4
	Уголок (цинк) для сборки воздуховодов УГФ 0 (65х18х 2/2,5 С)	14
	Уголок (цинк) для сборки воздуховодов УГФ 0 (65х18х2,5 Ж)	16
	Уголок (цинк) для сборки воздуховодов УГФ 1 (95х18х 2/ 3 Т)	14
	Уголок (цинк) для сборки воздуховодов УГФ 1 (95х18х 2/2,5 С)	21
	Уголок (цинк) для сборки воздуховодов УГФ 1 (95х18х2,5 Ж)	23
	Уголок (цинк) для сборки воздуховодов УГФ 2 (105х27х 2/2,5 С)	21
	Уголок (цинк) для сборки воздуховодов УГФ 2 (105х27х 2/3 Т)	29
	Уголок (цинк) для сборки воздуховодов УГФ 2 (105х27х2,5 Ж)	38
ТРАВЕРСА МОНТАЖНАЯ		**шт.**
	Траверса монтажная 20х30 длина 3 м	440
	Траверса монтажная 38х40 длина 3 м	985
МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ЛЕНТЫ		**шт.**
	Лента межфланцевая уплотнительная 5*10 (10 м)	50
	Лента межфланцевая уплотнительная 5*15 (10 м)	65
	Лента межфланцевая уплотнительная 5*20 (10 м)	80
СКОБА ДЛЯ СТЯЖКИ ФЛАНЦЕВ		**шт.**
	Скоба для стяжки фланцев (зажим) М8*25 2/3мм	13
	Анкер забивной (распорный) латунный М8	10
	Анкер забивной (распорный) латунный М10	16
	Анкер забивной стальной М8	5
	Анкер забивной стальной М10	10
	Анкер клин потолочный цинк М6х40	5
	Анкер клин потолочный цинк М6х60	9
	Шпилька рез TR 8х1000 (Штанга)	103,4
	Шпилька рез ST 8х2000 (Штанга)	199
	Шпилька рез TR 10х1000 (штанга)	162
	Шпилька рез TR 10х2000 (Штанга)	315,7
АЛЮМИНИЕВЫЙ СКОТЧ		**шт.**
	Скотч алюминиевый AL 50	206
	Скотч алюминиевый AL 75	282
	Скотч алюминиевый AL 100	459
	Скотч алюминиевый армированный 50	259
	Скотч алюминиевый армированный 75	329
	Скотч алюминиевый армированный 100	483
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛЕНТЫ		**шт.**
	Перфолента монтажная 25х1 прямая цинк (25м)	1120
	Перфолента монтажная 17х0,55 прямая цинк	400
	Перфолента монтажная 20х0,5 прямая цинк	355
	Перфолента монтажная 20х0,7 прямая цинк	405
	Перфолента монтажная 25х0,5 прямая цинк	565
МОНТАЖНАЯ СТРУБЦИНА		**шт.**
	Струбцина (лучевой зажим) цинк М8	58
	Струбцина (лучевой зажим) цинк М10	56

ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ		шт.
	Хомут высокой нагрузки 3"1/2 М12 (цинк) (99-108мм)	108
	Хомут высокой нагрузки 6" М12 (цинк) (162-170мм)	224
	Хомут высокой нагрузки 8" М12 (цинк) (210-220мм)	283
	Хомут высокой нагрузки М12" (цинк) (308-324мм)	386
ХОМУТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ БЕЗ РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ		**шт.**
	Хомут для вентиляции без РП (гайка М8) 100	31
	Хомут для вентиляции без РП (гайка М8) 125	33
	Хомут для вентиляции без РП (гайка М8) 160	37
	Хомут для вентиляции без РП (гайка М8) 180	39
	Хомут для вентиляции без РП (гайка М8) 200	44
	Хомут для вентиляции без РП (гайка М8) 250	55
	Хомут для вентиляции без РП (гайка М8) 315	71
ХОМУТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ		**шт.**
	Хомут для вентиляции с резиновой прокладкой (гайка М8) 100	40
	Хомут для вентиляции с резиновой прокладкой (гайка М8) 125	40
	Хомут для вентиляции с резиновой прокладкой (гайка М8) 160	49
	Хомут для вентиляции с резиновой прокладкой (гайка М8) 200	57
	Хомут для вентиляции с резиновой прокладкой (гайка М8) 250	70
	Хомут для вентиляции с резиновой прокладкой (гайка М8) 315 L	87
ПЛАСТИНА С ГАЙКОЙ		**шт.**
	Пластина с гайкой (цинк) М8 (2,5х30х80мм)	35
	Пластина с гайкой (цинк) М10 (2,5х30х80мм)	31
L, Z, V - ОБРАЗНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ		**шт.**
	L-крепеж с виброгасителем (цинк)	19
	V-крепеж 100мм М10 гайка цинк	24
	V-крепеж 100мм М8 гайка цинк	23
	V-крепеж 100мм М8 гайка цинк (сложный)	23
	V-крепеж 120мм М10 гайка цинк	71
	V-крепеж 120мм М8 гайка цинк	68
	V-крепеж 140мм М10 гайка цинк	79
	V-крепеж 140мм М8 гайка цинк	76
	V-крепеж с виброгасителем (цинк) 100 мм	78
	Z-крепеж с виброгасителем (цинк)	19
Т-ОБРАЗНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ		**шт.**
	Кронштейн Т-образный 30х30х300мм	247
	Кронштейн Т-образный 30х30х800мм	480
ВОЗДУХОВОД ГИБКИЙ		**шт.**
	Воздуховод гибкий AL d-102х10м	250
	Воздуховод гибкий AL d-127х10м	275
	Воздуховод гибкий AL d-160х10м	335
	Воздуховод гибкий AL d-203х10м	390
	Воздуховод гибкий AL d-254х10м	535
	Воздуховод гибкий ISO d-102х10м	730
	Воздуховод гибкий ISO d-127х10м	815
	Воздуховод гибкий ISO d-160х10м	1035
	Воздуховод гибкий ISO d-203х10м	1300
	Воздуховод гибкий ISO d-254х10м	1575
ГИБКАЯ ВСТАВКА		**шт.**
	Гибкая вставка 45*60*45	2165
	Гибкая вставка 45*75*45	2350
ДИФФУЗОР		**шт.**
	Диффузор 4АПР-300х300 RAL9016	520
	Диффузор 4АПР-450х450 RAL9016	895
	Диффузор 4АПР-600х600 RAL9016	1345

АНЕМОСТАТЫ		шт.
	Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем АБС D100	190
	Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем АБС D125	215
	Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем АБС D160	280
	Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем АБС D200	360
	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем АБС D100	190
	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем АБС D125	220
	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем АБС D160	295
	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем АБС D200	370
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНУ		**шт.**
	Узел управления к дроссель-клапану ARG 20	45
	Узел управления к дроссель-клапану ARG 30	83
ШИПЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ		**шт.**
	Шипы самоклеющиеся 32 мм	6
	Шипы самоклеющиеся 42 мм	6
	Шипы самоклеющиеся 51 мм	7
	Шипы самоклеющиеся 63 мм	8
	Шипы самоклеющиеся 89 мм	9
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ (самоклеющееся алюминиевое покрытие)		**ЦЕНА** **рулон**
Broflex – рулонный материал специально разработан для утепления и шумоизоляции воздуховодов, вентиляционных каналов и систем кондиционир вания воздуха. **ПРЕИМУЩЕСТВА BROFLEX** – прост и удобен в монтаже: высокая адгезия самоклеящегося слоя к металлической поверхности обеспечивает надежную установку материала, как на прямоугольных, так и круглых воздуховодах; – надежно защищает от потерь тепловой энергии и образования конденсата, что обусловлено низкой теплопроводностью (коэффициент теплопроводности материала 0,038 Вт/м2), и паропроницаемостью (μ-фактор более 3000 единиц); – в фольгированном исполнении устойчив к ультрафиолету; – является эффективным вибродемпфирующим материалом, существенно снижающим передаваемую по вентиляционным каналам вибрацию, что улучшает акустический комфорт в помещение и обеспечивает шумогашение до 6,5 дБ; – низкие трудозатраты на монтаж, обусловленые отказом от использования проволочной стяжки и самоклеящихся штифтов; -специальный клеевой состав устойчив к воздействию влаги и гарантирует длительный срок эксплуатации не менее 25 лет.	Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 5/1200/30 36м2	4 575
	Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 5/600/30 18м2	2 285
	Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 8/1200/15 18м2	2 810
	Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 8/600/15 9м2	1 405
	Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 10/1200/15 18м2	2 960
	Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 10/600/15 9м2	1 480
	Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 15/1200/10 12м2	3 960
	Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 15/600/10 6м2	1 980
	Broflex 1АЛ+ВПЭ+клей слой 20/1200/10 12м2	4 180