г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 27
г. Артем, Невская 4 Б
www.profil-dv.ru

"Профиль ДВ"
Строить с нами - ВЫГОДНО!
8-800-302-19-62, 8(4212) 358-850

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ "ПРОФИЛЬ ДВ"

Снегозадержатели для кровли используются для избежания лавинообразного схода снега и льда с кровли здания. Отсутствие снегозадержателей на кровле может привести к:
причинению вреда водостокам (срыв крюков, выворачивание желобов);
поломкам растерий, кустарников, деревьев, цветов;
повреждению припаркованных рядом с домом автомобилей и прочей техники;
угрозе здоровью людей;
проминанию кровли на сложных крышах, где скаты расположены друг над другом (особенно на металлочерепице, профнастиле, фальцевой кровле).

ДЛИНА - 2850мм

Комплектация:
1. Опора снегозадержателя 417мм - 4шт.
2. Труба овальная 15*30 L - 2850мм - 2шт.
3. Шуруп 8*50 - 8шт.
4. Шайба резиновая 7мм - 8шт.
5. Шайба резиновая 14мм - 4шт.

Собственное производство



✓ **Многообразие цветов: RAL 9003, RAL 9002, RAL 7004, RAL 7024, RAL 1014, RAL 1018, RAL 2004, RAL 3003,RAL 3005, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 5021, RAL 6005**

Стоимость	Цена руб. Розница шт.
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ "ПРОФИЛЬ ДВ"	1940

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "GL OPTIMA плюс"

Снегозадержатели для кровли используются для избежания лавинообразного схода снега и льда с кровли здания. Отсутствие снегозадержателей на кровле может привести к:
причинению вреда водостокам (срыв крюков, выворачивание желобов);
поломкам растерий, кустарников, деревьев, цветов;
повреждению припаркованных рядом с домом автомобилей и прочей техники;
угрозе здоровью людей;
проминанию кровли на сложных крышах, где скаты расположены друг над другом (особенно на металлочерепице, профнастиле, фальцевой кровле).

ДЛИНА - 3000мм

Комплектация:
1. Опора снегозадержателя - 4шт.
2. Труба круглая D 25мм - 3000мм - 2шт.
3. Саморез 8*60 - 6 шт.
4. Резиновый уплотнитель - 12 шт.
5. Заглушка трубы - 2 шт.

GRAND LINE

✓ **Доступные цвета: RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005**

Стоимость	Цена руб. Розница шт.
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ "GL OPTIMA плюс"	1995

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ "Профиль ДВ"

Снегозадержатели для кровли используются для избежания лавинообразного схода снега и льда с кровли здания. Отсутствие снегозадержателей на кровле может привести к:
причинению вреда водостокам (срыв крюков, выворачивание желобов);
поломкам растерий, кустарников, деревьев, цветов;
повреждению припаркованных рядом с домом автомобилей и прочей техники;
угрозе здоровью людей;
проминанию кровли на сложных крышах, где скаты расположены друг над другом (особенно на металлочерепице, профнастиле, фальцевой кровле).

ДЛИНА - 2850мм

Комплектация:
1. Опора снегозадержателя для фальца - 4шт.
2. Труба овальная 15*30 L - 2850мм - 2шт.
3. Шуруп 8*60 - 8шт.
4. Шайба резиновая 7мм - 8шт.
5. Шайба резиновая 14мм - 4шт.

Собственное производство



✓ **Многообразие цветов: RAL 9003, RAL 9002, RAL 7004, RAL 7024, RAL 1014, RAL 1018, RAL 2004, RAL 3003,RAL 3005, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 5021, RAL 6005**

Стоимость	Цена руб. Розница шт.
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ "Профиль ДВ"	2900

ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ "ПРОФИЛЬ ДВ"

Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза требуется устанавливать кровельное ограждение. Оно требуется для защиты людей и предотвращения падений. Осуществляя монтаж кровли, а также производя очистку кровли от мусора или различных атмосферных осадков, водостоков от листвы и иголок, осуществляя обслуживание антенны и другие кровельные работы, необходимо передвигаться по крыше. Несомненно, что передвижение по крыше связано с большим риском для жизни человека и требует чрезвычайной осторожности.

ДЛИНА - 2850мм, ВЫСОТА 700/1000мм

Комплектация:
1. Труба овальная 15*30 L-2850мм -2шт./3 шт.
2. Опора ограждения - 3шт.
3. Опора вертикальная - 3шт.
4. Опора угловая - 3шт.
5. Шуруп глухарь 8*60 - 6 шт.
6. Шайба резиновая 7мм - 6шт.
7.Шайба резиновая 14мм - 3шт.
8. Саморез СММ 16 сверло - 6шт./ 9шт.
9. БОЛТ 8-16 - 9шт.
10. Шайба М8 - 9шт.
11. Гайка со стопорным кольцом - 9шт.

Собственное производство



✓ **Многообразие цветов: RAL 9003, RAL 9002, RAL 7004, RAL 7024, RAL 1014, RAL 1018, RAL 2004, RAL 3003,RAL 3005, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 5021, RAL 6005**

Стоимость	Цена руб. Розница шт.
Ограждение кровли 2850х700мм	2482
Ограждение кровли 2850х1000мм	3240

ОГРАЖДЕНИЕ-СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ КРОВЛИ "ПРОФИЛЬ ДВ"

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 2в1!!! Обеспечивает безопасное перемещение по кровле во время ее эксплуатации и помогает избежать лавинообразного схода снега с кровли.

ДЛИНА - 2850мм, ВЫСОТА 700/1000мм

Комплектация:
1. Труба овальная 15*30 L - 2850мм - 4шт.
2. Опора ограждения - 3шт.
3. Опора вертикальная - 3шт.
4. Опора угловая - 3шт.
5. Шуруп глухарь 8*60 - 6 шт.
6. Шайба резиновая 7мм - 6шт.
7.Шайба резиновая 14мм - 3шт.
8. Саморез СММ 16 сверло - 6шт./ 9шт.
9. БОЛТ 8-16 - 9шт.
10. Шайба М8 - 9шт.
11. Гайка со стопорным кольцом - 9шт.

Собственное производство

✓ **Многообразие цветов: RAL 9003, RAL 9002, RAL 7004, RAL 7024, RAL 1014, RAL 1018, RAL 2004, RAL 3003,RAL 3005, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 5021, RAL 6005**

Стоимость	**Цена руб.** Розница шт.
Ограждение-снегозадержатель кровли 2850х700мм	3375
Ограждение-снегозадержатель кровли 2850х1000мм	4072

СНЕГОУЛОВИТЕЛИ И ФИГУРНЫЕ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Стоимость	**Цена руб.** Розница шт.
СНЕГОУЛОВИТЕЛЬ ДЛЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ	49
ФИГУРНЫЙ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ Лучи Солнца	170

КОЗЫРЕК

Сотовый поликарбонатный лист толщиной 4 мм гарантирует надежную защиту от атмосферных осадков и отлично пропускает дневной свет, предотвращая вредные УФ лучи.

Поликарбонатный козырек имеет легкий вес и рассчитан таким образом, что его установка не требует особых знаний и может быть произведена одним человеком, а схема монтажа прилагаемая в наборе - гарантия выполнения сборки даже ребенком.

ДЛИНА - 1200мм / 1500мм
ВЫЛЕТ ОТ СТЕНЫ - 930 мм
ВЫСОТА КРОНШТЕЙНА - 280 мм

Стоимость	**Цена руб.** Розница шт.
Козырек бронзовый с зеленым кронштейном 1200 мм	5512
Козырек бронзовый с зеленым кронштейном 1500 мм	6090
Козырек бронзовый с коричневым кронштейном 1200 мм	5512
Козырек бронзовый с коричневым кронштейном 1500 мм	6090
Козырек бронзовый с черным кронштейном 1200 мм	5512
Козырек бронзовый с черным кронштейном 1500 мм	6090
Козырек молочный с коричневым кронштейном 1200 мм	5512
Козырек молочный с коричневым кронштейном 1500 мм	6090
Козырек молочный с красным кронштейном 1200 мм	5512
Козырек молочный с красным кронштейном 1500 мм	6090

КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ

Элемент необходим для безопасного перемещения по крыше от лестницы, мансардного окна или люка в кровле к дымовой трубе, антенне и другим кровельным элементам, требующим обслуживания.
Обеспечивает безопасность при выполнении любых работ. Сезонная уборка, проверка дымоходов, систем кондиционирования – во всех этих случаях важна безопасность для рабочих

ДЛИНА - 2500мм / 1200мм
ШИРИНА 330мм
2 ОПОРЫ

Стоимость	**Цена руб.** Розница шт.
Мостик кровельный Elit 330*2500 RAL 7024 серый графит	по запросу

ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы на скат используются для безопасного передвижения вверх и вниз по кровле, например, для того, чтобы добраться от пристенной лестницы или кровельного люка до дымовой трубы, вентиляционных труб, антенны, а также для проведения работ по обслуживанию кровли.

ДЛИНА - 1800мм
Труба 40*20мм
Труба ступени - D 25мм
Не имеет сварных соединений

Стоимость	**Цена руб.** Розница шт.
Лестница на скат RAL 8017 коричневый - 1,8 м	цена по запросу

Лестница стеновая RAL 8017 коричневый - 1,8 м	цена по запросу
	**СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА**
	Стоимость / **Цена руб.** Розница шт.
	Рама проходная 42х1,5мм — 1785
	Рама с лестницей 42х1,5мм — 1945
	Связь горизонтальная 3м. 1,2мм — 390
	Связь диагональная 3м. 1,2мм — 735